





Limitandania.



Désignation Sultamine

Clos Planche 14 côté S Nº126 1.1.5

Vigueur : 4

Date de mâturité : 4 12-859

Charge : P:0

S. 14

dundandanda

Sulvanine Morie

Désignation: 14 Selé
Clos - Planche Rang Souche

Vigueur: 3 V le 31.7 6V

Date de maturité: 16.86V

Pourriture: 0 +1

GRAPPE: G - M - P - L - M - C

BATE: TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

Saveur: S - m - ar - fox - herb

1 0 Disc - sph - ell - Ov
Obov - cyl - fus.

2 2

2 3 0 avec périns - apyrène sulvanien

8 4 jus: inc. - ecloré

5 5

```
DESIGNATION Sultanine noire.
CLOSTE PLANCHE 13 RANG S' Souche 1
Vigueur: 4
PORT : érig - (1/2 érig - couché
Pédoncule : L - M -C
Millerandage : 0
Date de Véraison: 5-8-71 +1
Date de Maturité: 23 811
Pourriture : 0
GRAPPE : G -M-P : L - M - O
BAIE : TG - ( - M - P 21 X14
     disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
             CHARGE :
s1 0
s25
       avec pépins - apyrène
       JUS : (no.) - coloré
s5 o
```

- I

	158-		Planch	.e			. Côté .	14.5.	126
	Nombre total	19.3	22/3		D A T	E S	! !	! !	1
1	4.	1.	2 .	×			1	1 1 1	1
A	1	!	! !	! !			! !	!	
	1	!	1	! D le	22-3-5	58	<u>;</u>	<u>:</u>	i

Anné Empl	e : 1961 acement : 14	S 126 Sultanine	
! ! Norrbre	Service from the control of the cont	DATES	
1 1 4 2 6 1 3 1 4 1 5 1 1 6 1 1 7 1 8 9 1 1 10 1	2	De 27-2-61x	

Année 1962

No Planche 145 126

Nombre toal 84

3 4 3 4

D & Z. 4 62 x - 1

1830 03

ANNEE 1988

Luntumlumtu

NOM black monnikka EMPLACEMENT III 13 5 1

Nbre Débourrement Nbre Souche yeux début mi/déb grap Ferti- Floraison Ferti Floraison Véraison lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité 6 17,3 253 17,3 28,3 2 17,3 25,3 0 0,2 3.6 6.6 8.6 23.7 25.7 28.7 12.8 10 3 17,3 25,3 4 17,3 25,3 Port: mi'engé vigueur: 4 +1 Pourriture : 0 +1

Sultanine son 1.3 faille n:
Planche 14 côté 5 No 126 Souche 12 3 45

Désignation :

Juntumlunti

VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)duveteux 8 - cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

Donameur 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

> 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

> > Truel 9-5.56

Inntuntuati

Désignation: Sultanine

VASSAL Planche 14 côté 5 Nº 126 souche 12 3

(E) JEUNES FOUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 🗘 séteux 5 velouté 6 -- aranéeux 7 -- duveteux 8 -- cotonneux 9 .
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 👸 .
- 32 glabre ② à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

BRoch 14.6.56

Désignation :

Juntumlunto

Sullanina

1.45

VASSAL

Planche 14 esté 5 Nº 16 Gsouche D. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6. 37 - neeuds

: verte jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. 38 - vrille

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch 29. 6.56

Liminalizata

Désignation:

nlandardardardardardardard

VASSAL

Planche 14 côté S No 126 souche @ 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 🖸

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 🖪

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquity

Désignation

huduuluuli

1.1.3.

VASSAL planche 4 côté S Nº 12 6 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2)- grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc O- vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1958 J. Tinet

No ordre

Désignation Sultanne

Inntminute

VASSAL planche 14 côté & No 125 souche 12 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux (4) duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7) totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/mammau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonnol 3.8.57

Nº d'ordre

Limited mate

Désignation

Gultanine

planche 16 côté 5 No 126 souche (1) 2 3 4 5 VASSAL

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

- Très grosse 1 Grosse 🙋 Moyenne (3) Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoîde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- A jus incolore 1 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Rightshall MARASK

```
Nº d'ordre
```

Juntumlanda

Désignation

Sulvanive

VASSAL planche 14 côté S Nº 126 souche 1 2 8 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne O - Petite 3.

24 - Lâche () - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6

25 - A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 6 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5)

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6)- long 6.

32 - A pinceau : coloré 5- non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) D- difficile 2.

Calvo 8,64

145'126 Sultanine

hintmilimin

Dénomination William And Jacks.

Planche Rang Rang souche 1(2)3-4-5.

Sarment de Vigne. Sarment : leng (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne :t.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

> Gaussaud / Hosando 62 Revoces

```
No d'ordre: . . . . . . Désignation : Sultanine . . .
8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2) - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf, (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - Dents : Forme . . . . . . . . 1 - 2 - (3)
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . . 1 -(2)-3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 -2 -3
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2)-3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : (1)-2-3.
              : 4-5
           Forme
           Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntani mata

Tinet 57

```
No d'ordre : . . . . . . Désignation : Suffamine . . . .
Emplacement:... Vas.14 S. 12.6 11-3 Vign. ....
8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 63
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 -2-3
                          1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5.
14 - S. pét. (forme). . . . . . . . .
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 3 - 6 - 7 - 8.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2-3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
                 Direction : (1)-(2)-3.
                 Forme : 4-5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 6
```

dundandanda

Mough